



NIKOMAX

C-OR F/FTP SOLID CABLE

4P

CATEGORY 6

6

23AWG

CABLE 4P CATEGORY 6 23AWG LSZH

HEALTHY

6

23AWG

NIKOMAX

NETWORK SOLUTIONS

NIKOMAX - российская марка, под которой с 2003 года поставляются высококачественные компоненты для построения структурированных кабельных сетей. СКС NIKOMAX включает в себя неэкранированные решения категорий 5, 5e, 6 и экранированные решения категорий 5e, 6, 6A.

Для сертифицированных объектов на компонентах NIKOMAX предоставляется 25-летняя Системная гарантия. Вся продукция обеспечена соответствующими сертификатами и может использоваться в проектах любого масштаба.

О бренде

Продукция



Медные кабели



Система мониторинга



Коммутационные панели



Коммутационные модули



Коммутационные розетки



Коммутационные шнуры




Коннекторы



Маркировка и организация
кабельных линий




Оптические кабели



Оптические кроссы и
аксессуары



Оптические коммутационные
шнуры



Инструменты

О бренде

Продукция



Медные кабели



Система мониторинга



Коммутационные панели



Коммутационные модули



Коммутационные розетки



Коммутационные шнуры



Коннекторы



Маркировка и организация
кабельных линий



Оптические кабели



Оптические кроссы и
аксессуары




Оптические коммутационные
шнуры



Инструменты



Медный кабель



Оптический кабель


О бренде

Структурированная кабельная система

Структурированная кабельная система (СКС) — универсальная телекоммуникационная инфраструктура здания или комплекса зданий, объединяющая в единую систему множество сетевых информационных сервисов, таких как локальные вычислительные и телефонные сети, системы безопасности и видеонаблюдения.

СКС характеризуется следующими особенностями:

- Является универсальной, дает возможность использовать ее для передачи сигналов основных существующих и перспективных видов сетевой аппаратуры различного назначения;
- Позволяет быстро и с минимальными затратами организовывать новые рабочие места и менять топологию трактов передачи без прокладки дополнительных кабельных линий;
- Позволяет организовывать единую службу эксплуатации;
- Создается на этапе строительства здания или переоборудования его помещений под офис и имеет гарантированный срок эксплуатации 10 и более лет.



О бренде

Неструктурированные кабельные сети

- Построены различные кабельные системы для различных приложений (локальная сеть, телефонная сеть);
- Отсутствует гарантийное обслуживание производителя СКС;
- Стоимость обслуживания зависит от качества комплектующих и качества монтажных работ;
- Если отсутствует первоначальное тестирования – это приводит к трудностям в диагностике неполадок;
- В среднем за 1 год претерпевает до 40% изменений: прокладка новых кабелей, удаление и перемещение уже проложенных сегментов, пересадка пользователей и связанные с этим изменения, ремонтные работы.



О бренде

Структурированные кабельные сети

- Единая система для всех приложений;
- Переконфигурация системы осуществляется простым переключением в коммутационном узле;
- Производитель СКС гарантирует работоспособность с выдачей сертификата;
- Обязательное сертификационное тестирование;
- Гарантийное обслуживание СКС;
- Первоначальные вложения более высокие, но в будущем компенсируются минимальными затратами на эксплуатацию и обслуживание: проверенные качественные компоненты, качественный монтаж, сертификационное тестирование;
- СКС обеспечивает легкость перекоммутации за счет того, что не затрагиваются фиксированные сегменты – все реализуется на коммутационном оборудовании, специально предназначенном для этого. В результате система эксплуатируется с удобством и надежностью долгие годы.

О бренде

Качество

Высокое качество продукции СКС NIKOMAX позволяет гарантировать 5 лет безотказной работы отдельных компонентов, входящих в состав СКС NIKOMAX, и предоставлять 25-ти летнюю Системную гарантию для сертифицированных объектов СКС NIKOMAX.

Работоспособность СКС зависит не только от компонентов, но и от качества монтажа. Чтобы профессиональный уровень инсталляторов всегда был на высоте, NIKOMAX проводит консультации для специалистов по разработке, проектированию и монтажу СКС.



Рекомендованные позиции

Категория 6а, экранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Кабель		
NKL 4355C-OR	Кабель NIKOLAN F/FTP, 4 пары, категория 6а, 23 AWG, внутренний, LSZH, 500м, оранжевый	NKL 4355C-OR
NKL 4455C-IB	Кабель NIKOLAN U/FTP, 4 пары, категория 6а, 23 AWG, внутренний, LSZH, 500м, синий	NKL 4455C-IB
Панели		
NMC-RP24SA2-1U-MT	Экранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 6а, металл	NMC-RP24SA2-1U-MT
Модули Keystone		
NMC-KJSA2-FT-MT	Модуль серии Fast Termination, экранированный, категория 6а, металл	NMC-KJSA2-FT-MT
Шнуры RJ45		
NMC-PC4SA55B-010-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6а, LSZH, 1 м, серый	NMC-PC4SA55B-010-C-GY
NMC-PC4SA55B-010-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6а, PVC, 1 м, серый	NMC-PC4SA55B-010-GY
NMC-PC4SA55B-020-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6а, LSZH, 2 м, серый	NMC-PC4SA55B-020-C-GY
NMC-PC4SA55B-020-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6а, PVC, 2 м, серый	NMC-PC4SA55B-020-GY
NMC-PC4SA55B-030-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6а, LSZH, 3 м, серый	NMC-PC4SA55B-030-C-GY
NMC-PC4SA55B-030-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6а, PVC, 3 м, серый	NMC-PC4SA55B-030-GY

Рекомендованные позиции

Категория 6, экранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Кабель		
NKL 4240C-OR	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внутренний, LSZH, 305м/100м, оранжевый	NKL 4240C-OR
NKL 4240A-GY	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внутренний, PVC, 305м, серый	NKL 4240A-GY
NKL 4740B-BK	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внешний, PE, 305м/100м, черный	NKL 4740B-BK
Панели		
NMC-RP24SE2-1U-MT	Экранированная патч-панель, 24 порта, 19, 1U, категория 6, металл	NMC-RP24SE2-1U-MT
Модули Keystone		
NMC-KJSE2-FT-MT	Модуль серии Fast Termination, экранированный, категория 6, металл	NMC-KJSE2-FT-MT
Настенные розетки		
NMC-WO2SE2-FT-ST-WT	Настенная розетка экранированная, категория 6, 2 порта, на модулях серии FT	NMC-WO2SE2-FT-ST-WT
NMC-WO1SE2-FT-ST-WT	Настенная розетка экранированная, категория 6, 1 порт, на модулях серии FT	NMC-WO1SE2-FT-ST-WT

Продолжение на следующей странице

Рекомендованные позиции

Категория 6, экранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Шнуры RJ45		
NMC-PC4SE55B-010-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6, LSZH, 1 м, серый	NMC-PC4SE55B-010-C-GY
NMC-PC4SE55B-010-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6, PVC, 1 м, серый	NMC-PC4SE55B-010-GY
NMC-PC4SE55B-020-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6, LSZH, 2 м, серый	NMC-PC4SE55B-020-C-GY
NMC-PC4SE55B-020-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6, PVC, 2 м, серый	NMC-PC4SE55B-020-GY
NMC-PC4SE55B-030-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6, LSZH, 3 м, серый	NMC-PC4SE55B-030-C-GY
NMC-PC4SE55B-030-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 6, PVC, 3 м, серый	NMC-PC4SE55B-030-GY

Рекомендованные позиции

Категория 6, неэкранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Кабель		
NKL 4140C-BK	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внутренний/внешний, LSZH, 305м, черный	NKL 4140C-BK
NKL 4140C-OR	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внутренний, LSZH, 305м/100м, оранжевый	NKL 4140C-OR
NKL 4140A-GY	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внутренний, PVC, 305м, серый	NKL 4140A-GY
NKL 2140C-OR	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 6, 24 AWG, внутренний, LSZH, оранжевый	NKL 2140C-OR
NKL 2140A-GY	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 6, 24 AWG, внутренний, PVC, серый	NKL 2140A-GY
NKL 4640B-BK	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 6, 23 AWG, внешний, PE, 305м/100м, черный	NKL 4640B-BK
Панели		
NMC-RP24UE2-1U-BK	Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 6, черная	NMC-RP24UE2-1U-BK
Модули Keystone		
NMC-KJUE2-FT-WT	Модуль серии Fast Termination, неэкранированный, категория 6, белый	NMC-KJUE2-FT-WT
NMC-KJUE2-NT-WT	Модуль самозажимной неэкранированный, категория 6, белый	NMC-KJUE2-NT-WT
NMC-KJUE2-WT	Модуль для заделки ударным инструментом, категория 6, белый	NMC-KJUE2-WT

Продолжение на следующей странице

Рекомендованные позиции

Категория 6, неэкранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Настенные розетки		
NMC-WO2UE2-FT-ST-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 6, 2 порта, на модулях серии FT	NMC-WO2UE2-FT-ST-WT
NMC-WO1UE2-FT-ST-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 6, 1 порт, на модулях серии FT	NMC-WO1UE2-FT-ST-WT
NMC-WO2UE2-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 6, 2 порта, на печатных платах	NMC-WO2UE2-WT
NMC-WO1UE2-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 6, 1 порт, на печатных платах	NMC-WO1UE2-WT
Шнуры RJ45		
NMC-PC4UE55B-010-C-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 6, LSZH, 1 м, серый	NMC-PC4UE55B-010-C-GY
NMC-PC4UE55B-010-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 6, PVC, 1 м, серый	NMC-PC4UE55B-010-GY
NMC-PC4UE55B-020-C-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 6, LSZH, 2 м, серый	NMC-PC4UE55B-020-C-GY
NMC-PC4UE55B-020-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 6, PVC, 2 м, серый	NMC-PC4UE55B-020-GY
NMC-PC4UE55B-030-C-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 6, LSZH, 3 м, серый	NMC-PC4UE55B-030-C-GY
NMC-PC4UE55B-030-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 6, PVC, 3 м, серый	NMC-PC4UE55B-030-GY

Рекомендованные позиции

Категория 5е, экранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Кабель		
NKL 4200C-BK	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний/внешний, LSZH, 305м, черный	NKL 4200C-BK
NKL 4200C-OR	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний, LSZH, 305м/100м, оранжевый	NKL 4200C-OR
NKL 4200A-GY	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний, PVC, 305м/100м, серый	NKL 4200A-GY
NKL 4700B-BK	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внешний, PE, 305м/100м, черный	NKL 4700B-BK
NKL 4905B-BK	Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внешний с тросом, PE, 500м, черный	NKL 4905B-BK
Панели		
NMC-RP24SD2-1U-MT	Экранированная патч-панель, 24 порта, 19, 1U, категория 5е, металл	NMC-RP24SD2-1U-MT
Модули Keystone		
NMC-KJSD2-FT-MT	Модуль серии Fast Termination, экранированный, категория 5е, металл	NMC-KJSD2-FT-MT
Настенные розетки		
NMC-WO2SD2-FT-ST-WT	Настенная розетка экранированная, категория 5е, 2 порта, на модулях серии FT	NMC-WO2SD2-FT-ST-WT
NMC-WO1SD2-FT-ST-WT	Настенная розетка экранированная, категория 5е, 1 порт, на модулях серии FT	NMC-WO1SD2-FT-ST-WT

Продолжение на следующей странице

Рекомендованные позиции

Категория 5е, экранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Шнуры RJ45		
NMC-PC4SD55B-010-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 5е, LSZH, 1 м, серый	NMC-PC4SD55B-010-C-GY
NMC-PC4SD55B-010-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 5е, PVC, 1 м, серый	NMC-PC4SD55B-010-GY
NMC-PC4SD55B-020-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 5е, LSZH, 2 м, серый	NMC-PC4SD55B-020-C-GY
NMC-PC4SD55B-020-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 5е, PVC, 2 м, серый	NMC-PC4SD55B-020-GY
NMC-PC4SD55B-030-C-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 5е, LSZH, 3 м, серый	NMC-PC4SD55B-030-C-GY
NMC-PC4SD55B-030-GY	Коммутационный шнур экранированный, категория 5е, PVC, 3 м, серый	NMC-PC4SD55B-030-GY

Рекомендованные позиции

Категория 5е, неэкранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Кабель		
NKL 4100C-BK	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний/внешний, LSZH, 305м, черный	NKL 4100C-BK
NKL 4100C-OR	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний, LSZH, 305м/100м, оранжевый	NKL 4100C-OR
NKL 4100A-GY	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний, PVC, 305м/100м, серый	NKL 4100A-GY
NKL 2100C-OR	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний, LSZH, 305м/100м, оранжевый	NKL 2100C-OR
NKL 2100A-GY	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внутренний, PVC, серый	NKL 2100A-GY
NKL 4600B-BK	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внешний, PE, 305м/100м, черный	NKL 4600B-BK
NKL 4805B-BK	Кабель NIKOLAN U/UTP, 4 пары, категория 5е, 24 AWG, внешний с тросом, PE, 500м, черный	NKL 4805B-BK
Панели		
NMC-RP24UD2-HU-BK	Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 0,5U, категория 5е, черная	NMC-RP24UD2-HU-BK
NMC-RP24UD2-1U-BK	Неэкранированная патч-панель, 24 порта, 19", 1U, категория 5е, черная	NMC-RP24UD2-1U-BK
Модули Keystone		
NMC-KJUD2-FT-WT	Модуль серии Fast Termination, неэкранированный, категория 5е, белый	NMC-KJUD2-FT-WT
NMC-KJUD2-NT-WT	Модуль самозажимной неэкранированный, категория 5е, белый	NMC-KJUD2-NT-WT
NMC-KJUD2-WT	Модуль для заделки ударным инструментом, категория 5е, белый	NMC-KJUD2-WT

Продолжение на следующей странице

Рекомендованные позиции

Категория 5e, неэкранированная

Артикул	Описание	Ссылка
Настенные розетки		
NMC-WO2UD2-FT-ST-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 5e, 2 порта, на модулях серии FT	NMC-WO2UD2-FT-ST-WT
NMC-WO1UD2-FT-ST-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 5e, 1 порт, на модулях серии FT	NMC-WO1UD2-FT-ST-WT
NMC-WO2UD2-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 5e, 2 порта, на печатных платах	NMC-WO2UD2-WT
NMC-WO1UD2-WT	Настенная розетка неэкранированная, категория 5e, 1 порт, на печатных платах	NMC-WO1UD2-WT
Шнуры RJ45		
NMC-PC4UD55B-010-C-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 5e, LSZH, 1 м, серый	NMC-PC4UD55B-010-C-GY
NMC-PC4UD55B-010-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 5e, PVC, 1 м, серый	NMC-PC4UD55B-010-GY
NMC-PC4UD55B-020-C-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 5e, LSZH, 2 м, серый	NMC-PC4UD55B-020-C-GY
NMC-PC4UD55B-020-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 5e, PVC, 2 м, серый	NMC-PC4UD55B-020-GY
NMC-PC4UD55B-030-C-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 5e, LSZH, 3 м, серый	NMC-PC4UD55B-030-C-GY
NMC-PC4UD55B-030-GY	Коммутационный шнур неэкранированный, категория 5e, PVC, 3 м, серый	NMC-PC4UD55B-030-GY
Наборные панели		
NMC-RP24-BLANK-1U-MT	Патч-панель наборная, 1U, металлик	NMC-RP24-BLANK-1U-MT

Рекомендованные позиции


Инструменты и аксессуары

Артикул	Описание	Ссылка
NMC-FT-TOOL	Система Fast Termination, инструмент для быстрой заделки	NMC-FT-TOOL
NMC-3640RB	Устройство ударное для заделки витой пары	NMC-3640RB
NMC-350	Устройство для зачистки кабелей	NMC-350

Полезные материалы

Фото / Видео / Подарочная продукция


NIKOMAX вооружает своих партнеров обширной базой различных презентационных материалов, которая постоянно пополняется



Имиджевые фото продукции



Сувенирная и подарочная продукция




Собственный YouTube канал о новинках, производстве и интересных событиях


Полезные материалы

Каталоги / Баннеры / Подложки



✓ Возможна комплектация стойки под заказ





Появились вопросы?
С радостью на них ответим 😊

info@nikomax.ru

+7 (800) 333-54-86